NEOSS NORDEN



Produktkatalog

2027

Intelligent Simplicity

Upptäck
Intelligent Simplicity

Neoss erbjuder intelligenta lösningar som är intuitivt enkla att använda. Våra produkter gör det möjligt för tandläkare att tillhandahålla tillförlitliga och kostnadseffektiva behandlingar till sina patienter med förutsägbara långsiktiga resultat. Med uppfinningsrikedom och disruptiva ambitioner strävar vi efter att sätta nya standarder och leda marknaden med integritet. Genom att utveckla smarta behandlingslösningar och arbeta nära våra kunder gör Neoss det komplexa mindre komplicerat. Vi kallar det Intelligent Simplicity.





Innehåll

Implantat

4 **Neoss ProActive® Edge Implantat**
6 **Neoss ProActive® Tapered Implantat**
Neoss ProActive® Breda Implantat
Neoss ProActive® Sinusimplantat
7 **Neoss ProActive® Straight Implantat**
8 **Neoss ProActive® Straight NP Ø3.25 Implantat**
Täckskruv
9 **Läkdistanser**
Estetisk läkdistans med ScanPeg
Läkdistanser
10 **Temporära distanser**
Esthetic Tissue Formers
Temporära Titan-distanser

Instrument & tillbehör

11 **Borr**
13 **Kit**
Kirurgi- & protetikbrickor
Kirurgi- & protetikbrickor med instrument & borr
14 **Instrument**
Demo-kit
15 **Guide**
Neoss® Guide Kits – Hard stop & Flexible

Digitalt

18 NeoTell®
NeoScan™ 1000
NeoScan™ 2000
19 **Digitala avtryck**
Estetisk läkdistans med ScanPeg
Scan Bodies
ScanKeys
Digitala analoger
20 **Digital protetik**
NeoBase®-distanser SSC (Straight Screw Channel)*
NeoBase®-distanser ASC (Angulated Screw Channel)*
Neoss TiBase-distanser (compatible with Dentsply Sirona®)
Ti NeoLink®

Protetik

21 **Avtryckstoppar & analoger**
Avtryckstoppar
Analoger
22 **Permanenta distanser**
Prepparerbara titandistanser
Prepparerbara titandistanser alternativa mjukvävnadsformer
Zirkonia-distanser
23 **Permanent protetik - gjutning**
Gold NeoLink® (direkt gjutning)
CoCr-distanser (indirekt gjutning)
Distanser för urbränning (för direkt gjutning)
24 **Neoss4+ Behandlingslösning**
Multi-Unit-distanser
Multi-Unit/Access skruvar
25 **Access-distanser**
Multi-Unit/Access skruvar wide
26 **Täckprotes-distanser**
Equator-distanser
27 **Skruv**
Översikt temporära, labb- och distansskruvar
28 **ARC Solutions**
29 Zirkonia-krona på NeoBase
Zirkonia-krona på individuell distans
Zirkonia-bro på NeoBases
OneToOne Ti Bar & Zirkonia-bro
Övriga produkter i fräst Ti & CoCr eller additiv CoCr

Biomaterial

30 **Benersättning**
NeoGenix XP™ i burk
NeoGenix XP™ i spruta
Resorberbara membran
Kollagen membran
Sårbehandling
31 **Icke resorberbara membran**
Titanförstärkta PTFE-membran
NeoGen® Cape
Icke förstärkta PTFE-membran
Fixeringskit
32 **Suturer**
Neoss PTFE Sutur

Support


33 **Protetiska komponenter Standard & Narrow Plattform - översikt**
Rekommenderade åtdragningsmoment och borrhastigheter - översikt
34 **Symboler, namn och förkortningar**
Neoss kirurgi- och protetik-bricka - Översikt (Straight)
Ansvarsfrihet
35 **Kontakt - Neoss kontor och distributörer**

Neoss ProActive® implantat – *Beprövad och förutsägbar* implantatbehandling sedan 2002


Alla implantat är producerade av högsta kvalitet av kommersiellt ren titan Grad 4.

ProActive är en modern superhydrofil och ultraren implantatyta, som introducerades redan 2002. ProActive har bevisade goda kliniska resultat och stöds av långtidsdata[1].

- Ultraren, superhydrofil och berikad med magnesium-joner
  - Snabbare och starkare osseointegrering[2]
  - Bibehållen implantatstabilitet under läkning[3]
- Definierad yta (blästrad och etsad) med lägre ytråhet vid implantatkragen
  - Stabila bennivåer över tid[4]
  - Klinisk 10-års data på > 1200 patienter visar > 98 % implantat-överlevnad[4, 5, 6]



1) Engman F et al. Letters Impl Dent. 2022;2:6-11. 2) Sennerby L et al. Letters Impl Dent. 2017;1:7-10. 3) Vanden Bogaerde L et al. Int J Dent. 2016:8424931. 4) Sahlin H et al. Letters Impl Dent. 2022;2:18-24. 5) Sennerby L et al. Letters Impl Dent. 2022;2:29-32. 6) Hassfurther N et al. Clin Oral Implants Res. 2021;32(S22):156-157.



SP = Standard Plattform Ø3.5 – 6.5 Implantat



A = Flänsdiameter
B = Spetsdiameter

Neoss Implantat

Innehåller implantat och täckskruv



21418 - ProActive Edge Ø3.5



21424 - ProActive Edge Ø4.0




21430 - ProActive Edge Ø4.5




21436 - ProActive Edge Ø5.0

Neoss ProActive® Edge Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21417	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×9 mm	4.0 mm	1.6 mm
21418	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×11 mm		
21419	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×13 mm		
21420	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×15 mm		
21421	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×17 mm		
21423	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×9 mm	4.3 mm	1.9 mm
21424	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×11 mm		
21425	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×13 mm		
21426	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×15 mm		
21427	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×17 mm		
21429	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×9 mm	4.9 mm	2.2 mm
21430	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×11 mm		
21431	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×13 mm		
21432	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×15 mm		
21433	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×17 mm		
21435	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×9 mm	5.4 mm	2.4 mm
21436	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×11 mm		
21437	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×13 mm		
21438	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×15 mm		
21439	Implantat – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×17 mm		





Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistans av PEEK i två storlekar och en läkdistansskruv.

Neoss ProActive® Edge Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21301	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×9 mm	4.0 mm	1.6 mm
21302	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×11 mm		
21303	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×13 mm		
21304	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø3.5×15 mm		
21305	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×9 mm	4.3 mm	1.9 mm
21306	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×11 mm		
21307	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×13 mm		
21308	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.0×15 mm		
21309	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×9 mm	4.9 mm	2.2 mm
21310	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×11 mm		
21311	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×13 mm		
21312	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø4.5×15 mm		
21313	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×9 mm	5.4 mm	2.4 mm
21314	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×11 mm		
21315	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×13 mm		
21316	Implantat-kit – Neoss ProActive® Edge Ø5.0×15 mm		



21302 - ProActive Edge Ø3.5



21306 - ProActive Edge Ø4.0




21310 - ProActive Edge Ø4.5




21314 - ProActive Edge Ø5.0

Implantat



SP = Standard Plattform Ø3.5 – 6.5 Implantat



Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistans (Ø5.0 – 6.5 kit innehåller en bredare variant) av PEEK i två storlekar och en läkdistansskruv.



21222 - ProActive Tapered Ø3.5



21228 - ProActive Tapered Ø4.0



21234 - ProActive Tapered Ø4.5



21240 - ProActive Tapered Ø5.0



21246 - ProActive Tapered Ø5.5



21251 - ProActive Ø6.0



21213 - ProActive Ø6.5

Neoss ProActive® Tapered Implantat


Art. Nr.	Benämning	A	B
21221	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×9 mm	4.0 mm	2.1 mm
21222	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×11 mm		
21223	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×13 mm		
21224	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø3.5×15 mm		
21227	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×9 mm	4.3 mm	2.3 mm
21228	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×11 mm		
21229	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×13 mm		
21230	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.0×15 mm		
21233	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×9 mm	4.9 mm	2.8 mm
21234	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×11 mm		
21235	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×13 mm		
21236	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø4.5×15 mm		
21239	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×9 mm	5.4 mm	3.3 mm
21240	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×11 mm		
21241	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×13 mm		
21242	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.0×15 mm		
21245	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.5×9 mm	5.9 mm	3.8 mm
21246	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.5×11 mm		
21247	Implantat-kit – Neoss ProActive® Tapered Ø5.5×13 mm		


Neoss ProActive® breda implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21252	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.0×7 mm	6.0 mm	4.5 mm
21250	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.0×9 mm		4.3 mm
21251	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.0×11 mm		4.3 mm

Neoss ProActive® sinusimplantat

Art. Nr.	Benämning	A
21211	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.5×7 mm	6.7 mm
21212	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.5×9 mm	
21213	Implantat-kit – Neoss ProActive® Ø6.5×11 mm	





Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistans (kit Ø5.0 – 6.5 innehåller en bredare variant) av PEEK i två storlekar och en läkdistansskruv.

Neoss ProActive® Straight Implantat

Art. Nr.	Benämning	A	B
21181	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×7 mm	4.0 mm	2.4 mm
21182	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×9 mm		
21183	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×11 mm		
21184	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×13 mm		
21185	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×15 mm		
21186	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø3.5×17 mm		
21187	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×7 mm	4.0 mm	2.8 mm
21188	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×9 mm		
21189	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×11 mm		
21190	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×13 mm		
21191	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×15 mm		
21192	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.0×17 mm		
21193	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×7 mm	4.5 mm	3.2 mm
21194	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×9 mm		
21195	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×11 mm		
21196	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×13 mm		
21197	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×15 mm		
21198	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø4.5×17 mm		
21199	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×7 mm	5.0 mm	3.7 mm
21200	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×9 mm		
21201	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×11 mm		
21202	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×13 mm		
21203	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.0×15 mm		
21205	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×7 mm	5.5 mm	4.2 mm
21206	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×9 mm		
21207	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×11 mm		
21208	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight Ø5.5×13 mm		



21183 - ProActive Straight Ø3.5



21189 - ProActive Straight Ø4.0



21195 - ProActive Straight Ø4.5




21201 - ProActive Straight Ø5.0




21207 - ProActive Straight Ø5.5

Implantat



Neoss Implantat-kit

Kitet innehåller implantat, täckskruv, läkdistans och en läkdistansskruv.





21177 - ProActive Straight NP Ø3.25

Neoss ProActive® Straight NP Ø3.25 Implantat


Art. Nr.	Benämning	A	B
21176	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×9 mm	3.5 mm	2.2 mm
21177	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×11 mm		
21178	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×13 mm		
21179	Implantat-kit – Neoss ProActive® Straight, NP Ø3.25×15 mm		



31408 - Täckskruv

Täckskruv

Art. Nr.	Benämning
31408	Täckskruv SP
31409	Täckskruv NP



Läkdistanser

Estetisk läkdistans med ScanPeg

Alla Estetiska läkdistanser inkluderar skruv och en ScanPeg

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31360	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Bred incisiv	5 mm	5.7 mm	6.1 mm
31361	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Smal incisiv		5.2 mm	5 mm
31362	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Hörntand		6.3 mm	5.4 mm
31363	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Premolar		6.8 mm	5.8 mm
31364	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Molar		7.8 mm	7.3 mm



Estetisk läkdistans med ScanPeg



31360-31364 - Estetiska läkdistanser

ScanPeg

Art. Nr.	Benämning
	Även Estetisk läkdistans med ScanPeg kan användas för digitala avtryck.
31365	ScanPeg – 5 st *Används endast med Estetisk läkdistans*




31365 - ScanPeg

Läkdistanser

Art. Nr.	Benämning	A	B
31159	Läkdistans Ti 2 mm	2 mm	4 mm
31160	Läkdistans Ti 4 mm	4 mm	
31161	Läkdistans Ti 6 mm	6 mm	
31162	Läkdistans Ti 8 mm	8 mm	
31163	Läkdistans Ti 10 mm	10 mm	
31148	Läkdistans PEEK 5 mm med skruv	5 mm	5 mm
31320	Läkdistans PEEK 5 mm med skruv, NP		4 mm
31321	Bred läkdistans PEEK 3.3 mm med skruv	3.3 mm	6.5 mm
31335	Bred läkdistans PEEK 5 mm med skruv	5 mm	6.5 mm
31410	Läkdistans PEEK 2.7 mm med skruv	2.7 mm	5 mm



31159-31163 - Läkdistanser Ti




31148, 31320 - Läkdistanser PEEK med skruv




31321 - Bred läkdistans



31335 - Bred läkdistans 5 mm



Temporära distanser




31340-31344 - Esthetic Tissue Formers


Esthetic Tissue Formers

Alla Esthetic Tissue Formers inkluderar 31149 Neo temporär/labbskruv SP

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D
31340	Esthetic Tissue Former – Bred Incisiv	10 mm	4 mm	5.7 mm	6.1 mm
31341	Esthetic Tissue Former – Smal Incisiv			5.2 mm	5 mm
31342	Esthetic Tissue Former – Hörntand			6.3 mm	5.3 mm
31343	Esthetic Tissue Former – Premolar			6.8 mm	5.8 mm
31344	Esthetic Tissue Former – Molar			7.8 mm	7.3 mm



31267 - Temporär Titandistans Mono



31268 - Temporär Titandistans Multi



31332 - Temporär Titandistans Mono – cementering



31241 - Temporär Titandistans, NP



Plasthätta

Temporära titandistanser

Alla temporära distanser inkluderar rak plasthätta och 31149 Neo temporär/labbskruv SP

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31267	Temporär Titandistans Mono	15.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
31268	Temporär Titandistans Multi			
31332	Temporär Titandistans Mono – cementering			
31241	Temporär Titandistans, NP	10.7 mm	0.7 mm	3.8 mm
	Inkluderar temporär titandistans och skruv			

Instrumenten *du behöver*

Borr

Art. Nr.	Benämning		
41153	Rundborr Ø1.8 mm		
41152	Lansborr Ø1.5 × 3/5/7 mm		
41170	Pilotborr Ø2.2/3.0 mm		
41154	Spiralborr, Straight Ø2.2 × 7 – 17 mm		
41156	Spiralborr, Straight Ø2.85 × 7 – 17 mm		
41157	Spiralborr, Straight Ø3.0 × 7 – 17 mm		
41158	Spiralborr, Straight Ø3.2 × 7 – 17 mm		
41159	Spiralborr, Straight Ø3.4 × 7 – 17 mm		
41160	Spiralborr, Straight Ø3.6 × 7 – 17 mm		
41161	Spiralborr, Straight Ø3.9 × 7 – 17 mm		
41162	Spiralborr, Straight Ø4.1 × 7 – 17 mm		
41163	Spiralborr, Straight Ø4.4 × 7 – 17 mm		
41164	Spiralborr, Straight Ø4.6 × 7 – 17 mm		
41165	Spiralborr, Straight Ø4.9 × 7 – 17 mm		
41166	Spiralborr, Straight Ø5.1 × 7 – 17 mm		
41205	Spiralborr, Straight Ø6.0 × 7 – 11 (13) mm		
41193	Borr-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 *Innehåller spiralborr Ø2.2, 3.0 S, 3.4 S, 3.9 S och 4.4 S*		
41172	Spiralborr, Tapered Ø3.0 × 7 – 17 mm		1.9 mm
41173	Spiralborr, Tapered Ø3.4 × 7 – 17 mm		2.3 mm
41174	Spiralborr, Tapered Ø3.9 × 7 – 17 mm		2.8 mm
41175	Spiralborr, Tapered Ø4.4 × 7 – 17 mm	Ø	3.3 mm
41176	Spiralborr, Tapered Ø4.9 × 7 – 17 mm		3.8 mm
41206	Spiralborr, Tapered Ø5.5 × 7 – 17 mm		4.3 mm
41204	Spiralborr, Tapered Ø5.5 × 7 – 11 (13) mm		4.3 mm
41192	Borr-kit, Tapered Implantat Ø3.5 – 5.0 *Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 T, 3.4 T, 3.9 T och 4.4 T*		
41177	Borr-kit, Edge Implantat Ø3.5 – 5.0 *Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 T, 3.4 T, 3.9 T och 4.4 T*		
41142	Borrstopp 7 mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 och 4.4 mm		
41143	Borrstopp 9 mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 och 4.4 mm		
41144	Borrstopp 11 mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 och 4.4 mm		
41145	Borrstopp 13 mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 och 4.4 mm		
41146	Borrstopp 15 mm Ø2.2, 3.0, 3.4, 3.9 och 4.4 mm		
41215	Spiralborr, Straight Ø2.2 × 7 – 17 mm		
41216	Spiralborr, Straight Ø2.85 × 7 – 17 mm		
41217	Spiralborr, Straight Ø3.0 × 7 – 17 mm		
41218	Spiralborr, Straight Ø3.2 × 7 – 17 mm		
41219	Spiralborr, Straight Ø3.4 × 7 – 17 mm		
41220	Spiralborr, Straight Ø3.6 × 7 – 17 mm		
41221	Spiralborr, Straight Ø3.9 × 7 – 17 mm		
41222	Spiralborr, Straight Ø4.1 × 7 – 17 mm		
41223	Spiralborr, Straight Ø4.4 × 7 – 17 mm		
41224	Spiralborr, Straight Ø4.6 × 7 – 17 mm		
41225	Spiralborr, Straight Ø4.9 × 7 – 17 mm		
41226	Spiralborr, Straight Ø5.1 × 7 – 17 mm		

Engångs

Flergångs


41153 - Rundborr


41152 - Lansborr



41170 - Pilotborr



41157 - Spiralborr, Straight



41172 - Spiralborr, Tapered



41144 - Borrstopp

Instrument & tillbehör



41184 - Spiralborr, Straight – Kort



41191 - Spiralborr, Tapered – Kort



41139 - Försänkare



41111 - Försänkare, Straight



41179 - Försänkare, Tapered



41211 - Försänkare, Edge



41113 - Gängtapp, Straight och Tapered



41237, 41239 - Bone Profiler



41240, 41241 - Bone Remover Cover Screw

Art. Nr.	Benämning		
41233	Borr-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 *Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 S, 3.4 S, 3.9 S och 4.4 S*		
41184	Borr-kit, Straight – Kort 7 – 13 mm *Innehåller spiralborr Ø2.2 S, 3.0 S, 3.4 S, 3.9 S, 4.4 S och 4.9 S*		
41227	Spiralborr, Tapered Ø3.0 × 7 – 17 mm	Ø	1.9 mm
41228	Spiralborr, Tapered Ø3.4 × 7 – 17 mm		2.3 mm
41229	Spiralborr, Tapered Ø3.9 × 7 – 17 mm		2.8 mm
41230	Spiralborr, Tapered Ø4.4 × 7 – 17 mm		3.3 mm
41231	Spiralborr, Tapered Ø4.9 × 7 – 17 mm		3.8 mm
41232	Spiralborr, Tapered Ø5.5 × 7 – 17 mm		4.3 mm
41235	Borr-kit, Tapered Implants Ø3.5 – 5.0 *Innehåller spiralborr Ø2.2S, 3.0T, 3.4T, 3.9T och 4.4T*		
41191	Borr-kit Tapered – Kort 7 – 13 mm *Innehåller spiralborr Ø2.2S, 3.0T, 3.4T, 3.9T, 4.4T, och 4.9T*		
41236	Borr-kit, Edge Implants Ø3.5 – 5.0 *Innehåller spiralborr Ø2.2S, 3.0T, 3.4T, 3.9T och 4.4T*		
41139	Försänkare, Straight Ø3.25		2.7 mm
41110	Försänkare, Straight Ø3.5		2.9 mm
41111	Försänkare, Straight Ø4.0		3.3 mm
41112	Försänkare, Straight Ø4.5		3.5 mm
41133	Försänkare, Straight Ø5.0		4.3 mm
41127	Försänkare, Straight Ø5.5		4.7 mm
41178	Försänkare, Tapered Ø3.5		2.0 mm
41179	Försänkare, Tapered Ø4.0		2.8 mm
41180	Försänkare, Tapered Ø4.5	Ø	3.3 mm
41181	Försänkare, Tapered Ø5.0		3.7 mm
41182	Försänkare, Tapered Ø5.5		4.2 mm
41210	Försänkare, Edge Ø3.5		1.8 mm
41211	Försänkare, Edge Ø4.0		2.6 mm
41212	Försänkare, Edge Ø4.5		3.0 mm
41213	Försänkare, Edge Ø5.0		3.5 mm
41202	Försänkare Ø6.0		4.8 mm
41201	Försänkare Ø6.5		5.2 mm
41113	Gängtapp Ø3.5		
41114	Gängtapp Ø4.0		
41115	Gängtapp Ø4.5		
41134	Gängtapp Ø5.0		
41126	Gängtapp Ø5.5		
41140	Gängtapp Ø3.25		
Gängtappar kan användas för Straight och Tapered implantat			
41237	Bone Profiler Ø5.1 mm, SP		
41238	Bone Profiler Ø6.6 mm, SP		
41239	Bone Profiler Ø4.1 mm, NP		
41240	Bone Remover Cover Screw, SP		
41241	Bone Remover Cover Screw, NP		

Flergångs

Kit

Kirurgi- & Protetikbrickor


Art. Nr.	Benämning
51180	Neoss Protetikbricka – Neo
51186	Neoss ProActive® Implant System Box
51189	Neoss Kirurgi- och protetikbricka – ProActive® Edge
51188	Neoss Kirurgi- och protetikbricka – ProActive® Tapered
51187	Neoss Kirurgi- och protetikbricka – ProActive® Straight




51180 - Neoss protetikbricka




51186 - Neoss ProActive® Implant System Box



51189 - ProActive® Edge



51188 - ProActive® Tapered



51187 - ProActive® Straight

Kirurgi- & protetikbrickor med instrument och borr

Art. Nr.	Benämning
51181	Neoss Protetik-kit – Neo *Innehåller protetikbricka, momentdragare, Neo samt iGo skruvmejsel för vinkelstycke 22 mm och 32 mm, manuell skruvmejsel 15 mm med tillhörande handtag*
41151	Kirurgi-kit *Innehåller art nr 41120, 51118, 51119, 51144, 51139, 51140, 51125 och 51126*
41254	Borr- och kirurgi-kit, Edge Implantat Ø3.5 – 5.0 *Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41177, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 och 51190*
41253	Borr- och kirurgi-kit, Edge Implantat Ø3.5 – 5.0 *Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41236, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 och 51190*
41252	Borr- och kirurgi-kit, Tapered Implantat Ø3.5 – 5.0 *Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41192, 41158, 41160, 41162, 41164, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 och 51190*
41251	Borr- och kirurgi-kit, Tapered Implantat Ø3.5 – 5.0 *Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41235, 41218, 41220, 41222, 41224, 41237, 41238, 41240, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 och 51190*
41248	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 *Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41193, 41158, 41160, 41162, 41164, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 och 51190*
41247	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat Ø3.5 – 5.0 *Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41233, 41218, 41220, 41222, 41224, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 och 51190*
41250	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 *Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41154, 41156, 41157, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 och 51187*
41249	Borr- och kirurgi-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 *Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41215, 41216, 41217, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 och 51187*
41256	Borr och kirurgi add-on-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 *Spiralborr för engångsbruk. Innehåller art nr 41156, 41239, 41241, 41139, 51142 och 51145*
41255	Borr och kirurgi add-on-kit, Straight Implantat NP Ø3.25 *Spiralborr för flergångsbruk. Innehåller art nr 41216, 41239, 41241, 41139, 51142 och 51145*



51181 - Neoss Protetik-kit – Neo



41254, 41253 - Borr och kirurgi-kit, Edge



41252, 41251 - Borr och kirurgi-kit, Tapered



41248, 41247 - Borr och kirurgi-kit, Straight



Kirurgi- och protetik-kit innehåller protetiska instrument och en djupmätare. Allt i en låda för din bekvämlighet.

Instrument & tillbehör



51118 - Implantatmejsel SP



51142 - Implantatmejsel NP


51141 - Neo skruvmejsel, manuell


51139 - Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke


51183 - iGO Skruvmejsel, till vinkelstycke


51125 - Riktningsgivare


41120 - Borrförlängare


51190 - Djupmätare




51121 - Momentdragare


51126 - Handtag till manuell skruvmejsel



51191 - Insertion Handle – Large


51144 - Adapter till momentdragare



51149 - Vinkelmätare


90138 - Justeringshandtag

Instrument

Art. Nr.	Benämning	
51137	Implantatmejsel, SP 17 mm	
51118	Implantatmejsel, SP 22 mm	
51119	Implantatmejsel, SP 32 mm	
51145	Implantatmejsel, NP 24 mm	
51142	Implantatmejsel, NP 32 mm	
51139	Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke 22 mm	
51140	Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke 32 mm	NEO
51141	Neo Skruvmejsel, manuell 15 mm	
51183	iGO Skruvmejsel, till vinkelstycke 22 mm	
51184	iGO Skruvmejsel, till vinkelstycke 32 mm	iGO
51125	Riktningsgivare – 4 st	
41120	Borrförlängare	
51190	Djupmätare	
51121	Momentdragare	
51126	Handtag till manuell skruvmejsel	
51191	Insertion Handle – Large	
51144	Adapter till momentdragare	
51149	Vinkelmätare, SP	
90138	Justeringshandtag	
41214	X-ray Planner ProActive Edge Implantat	
41119	X-ray Planner ProActive Straight Implantat	
41183	X-ray Planner ProActive Tapered Implantat	
41203	X-ray Planner Ø6.0 Implantat	
41200	X-ray Planner Ø6.5 Implantat	

Enkelt att behandla med *guidad* kirurgi



Neoss® Guide Kits Ø 3,25 – Ø 5,0 Hard Stop & Flexible

Art. Nr.	Benämning
51200	Neoss® Guide Kit Ø 3,25–Ø 5,0 mm G5 Hard Stop
51258	Neoss® Guide Kit Ø 3,25 – Ø 5,0 mm G3/5/7 Flexible

Guide-kiten ovan, 51200 & 51258 är fullt bestyckade med samtliga komponenter för att du ska kunna arbeta med guidad kirurgi. I båda brickorna ingår 51201, 51203, 51204, 51206-51241 + samtliga produkter för antingen Hard Stop eller Flexible (se nästa sida), beroende på vilket system du föredrar att arbeta med.

Neoss® Guide produkter

Art. Nr.	Benämning
51201	Neoss® Guide Punch, Narrow (N)
51203	Neoss® Guide Startborr, Narrow
51204	Neoss® Guide Punch, Wide
51206	Neoss® Guide Startborr, Wide
51207	Neoss® Guide Drill hub I, Narrow
51208	Neoss® Guide Drill Hub II, Narrow
51209	Neoss® Guide Drill Hub III, Narrow
51210	Neoss® Guide Drill Hub IV, Narrow
51211	Neoss® Guide Drill Hub V, Narrow
51212	Neoss® Guide Drill Hub I, Wide
51213	Neoss® Guide Drill Hub II, Wide
51214	Neoss® Guide Drill Hub III, Wide
51215	Neoss® Guide Drill Hub IV, Wide
51216	Neoss® Guide Drill Hub V, Wide
51217	Neoss® Guide Spiralborr Ø 2,2 × 7 – 15 mm
51218	Neoss® Guide Spiralborr Ø 2,85 × 7 – 15 mm
51219	Neoss® Guide Spiralborr Ø 3,0 × 7 – 15 mm
51220	Neoss® Guide Spiralborr Ø 3,2 × 7 – 15 mm
51221	Neoss® Guide Spiralborr Ø 3,4 × 7 – 15 mm
51222	Neoss® Guide Spiralborr Ø 3,6 × 7 – 15 mm
51223	Neoss® Guide Spiralborr Ø 3,9 × 7 – 15 mm
51224	Neoss® Guide Spiralborr Ø 4,1 × 7 – 15 mm
51225	Neoss® Guide Spiralborr Ø 4,4 × 7 – 15 mm
51226	Neoss® Guide Spiralborr Ø4,6 × 7 – 15 mm
51238	Neoss® Guide Implantatmejsel SP, Wide
51239	Neoss® Guide Implantatmejsel SP, Narrow
51240	Neoss® Guide Implantatmejsel NP, Narrow
51241	Neoss® Guide Kit System Box



51201 - Punch, Narrow



51204 - Punch, Wide



51203 - Startborr, Narrow



51206 - Startborr, Wide





51207-51211 - Drill Hub, Narrow

51212-51216 - Drill Hub, Wide





51217-51226 - Neoss® Guide Spiralborr



51238 - Guide Implantatmejsel SP, Wide



51239 - Guide Implantatmejsel SP, Narrow



51240 - Guide Implantatmejsel NP, Narrow

Neoss® Guide Kit Ø 3,25–Ø 5,0 mm G5 Hard Stop



51246 - Mill, Narrow



51247 - Mill, Wide



51252 - Försänkare, S, Wide



51249 - Försänkare, S, Narrow



51251 - Försänkare, S/T/E, Wide



51250 - Försänkare, S/T/E, Narrow



51255 - Försänkare, T/E, Wide

Art. Nr.	Benämning
51246	Neoss® Guide Mill, Narrow (N) (SP3,5 mm + NP), G5
51247	Neoss® Guide Mill, Wide (W) (SP från 4 mm), G5
51249	Neoss® Guide Försänkare, Narrow (N) Ø 3,25 S, G5
51250	Neoss® Guide Försänkare, Narrow (N) Ø 3,5 S/T/E, G5
51251	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 3,5 S/T/E, G5
51252	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,0 S, G5
51253	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,5 S, G5
51254	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 5,0 S, G5
51255	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,0 T/E, G5
51256	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,5 T/E, G5

Neoss® Guide Kit Ø 3,25–Ø 5,0 mm G3/5/7 Flexible



51202 - Mill, Narrow



51205 - Mill, Wide



51229 - Försänkare, S, Wide



51227 - Försänkare, S, Narrow



51248 - Försänkare, S/T/E, Wide



51228 - Försänkare, S/T/E, Narrow



51232 - Försänkare, T/E, Wide

Art. Nr.	Benämning
51202	Neoss® Guide Mill, Narrow (N) (SP3,5 mm + NP), G3/5/7
51205	Neoss® Guide Mill, Wide (W) (SP ab 4 mm), G3/5/7
51227	Neoss® Guide Försänkare, Narrow (N) Ø 3,25 S, G3/5/7
51228	Neoss® Guide Försänkare, Narrow (N) Ø 3,5 S/T/E, G3/5/7
51248	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 3,5 S/T/E, G3/5/7
51229	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,0 S, G3/5/7
51230	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,5 S, G3/5/7
51231	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 5,0 S, G3/5/7
51232	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4.0 T/E, G3/5/7
51233	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 4,5 T/E, G3/5/7
51234	Neoss® Guide Försänkare, Wide (W) Ø 5,0 T/E, G3/5/7

Instrument-kit till Guide-bricka



51121 - Momentdragare


51144 - Adapter till momentdragare


51126 - Handtag till manuell skruvmejsel




51137 - Implantatmejsel


51139 - Neo Skruvmejsel

Art. Nr.	Benämning
51260	Instrument-kit till Guide-bricka *Innehåller 51121 Momentdragare, 51144 Adapter till momentdragare, 51137 Implantatmejsel, SP 17 mm, 51126 Handtag till manuell skruvmejsel, 51139 Neo Skruvmejsel, till vinkelstycke 22 mm*

Guide Sleeves

Art. Nr.	Benämning
51242	Neoss® Guide - Open Sleeve, Narrow - 5 st
51243	Neoss® Guide - Closed Sleeve, Narrow - 5 st
51244	Neoss® Guide - Open Sleeve, Wide - 5 st
51245	Neoss® Guide - Closed Sleeve, Wide - 5 st



51242 - Open sleeve, Narrow



51244 - Open Sleeve, Wide



51243 - Closed sleeve, Narrow



51245 - Closed sleeve, Wide

Implant Mounts (valfritt)

Art. Nr.	Benämning
51235	Neoss® Guide - Implant Mount, NP, Narrow G5
51236	Neoss® Guide - Implant Mount, SP, Narrow G5
51237	Neoss® Guide - Implant Mount, SP, Wide G5



51235 - Implant Mount, NP, Narrow G5



51236 - Implant Mount, SP, Narrow G5



51237 - Implant Mount, SP, Wide G5



Neoss® Guide Kit

Mätningen av implantatets stabilitet börjar med NeoTell®



91060 - NeoTell®



91070 - SmartPeg – Neoss SP



90175 - Neoss SmartPeg Mount

Resonance Frequency Device (RFA)

NeoTell®

Art. Nr.	Benämning
91060	NeoTell® Instrument *Innehåller NeoTell™ instrument, SmartPeg Mount, TestPeg och en USB-kabel, typ A – C*
91070	SmartPeg Type 18 – Neoss SP
91071	SmartPeg Type 38 – Neoss NP
91072	SmartPeg Type 52 – Neoss Access-distans
91073	SmartPeg Type 98 – Neoss Multi Unit-distans
91075	Neoss SmartPeg Mount

Nya möjligheter för ditt *EasyDigital*-arbetsflöde



91000 - NeoScan™ 1000

Intraoral Scanners

NeoScan™ 1000


Art. Nr.	Benämning
91000	NeoScan™ 1000 Intraoral Scanner *Innehåller handtag, 4 spetsar (2 × S, 2 × L), hållare, manualer, väska.* *Utökade garantier finns att köpa.*
91012	NeoScan™ 1000 – Tip L TP102N (2 st)
91013	NeoScan™ 1000 – Tip S TP103N (2 st)
91022	Vagn för intraoral Scanner
91024	NeoScan™ 1000 – Förlängning av garanti – 1 år (Totalt 3 år)
91026	NeoScan™ 1000 – Förlängning av garanti – 2 år (Totalt 4 år)
91027	NeoScan™ 1000 – Förlängning av garanti – 3 år (Totalt 5 år)



91001 - NeoScan™ 2000

NeoScan™ 2000

Art. Nr.	Benämning
91001	NeoScan™ 2000 Intraoral Scanner *Inkluderar handtag, 4 spetsar (2 × S, 2 × L), laddhållare, 2 batterier, fäste, manualer, Wi-Fi adapter och väska.* *Utökade garantier finns att köpa.*
91014	NeoScan™ 2000 – Tip L TP102N (2 st)
91015	NeoScan™ 2000 – Tip S TP103N (2 st)
91040	NeoScan™ 2000 – Batterier (2 st)
91032	NeoScan™ 2000 – Förlängning av garanti – 1 år (Totalt 3 år)
91033	NeoScan™ 2000 – Förlängning av garanti – 2 år (Totalt 4 år)
91034	NeoScan™ 2000 – Förlängning av garanti – 3 år (Totalt 5 år)



Digitala avtryck

Estetisk läkdistans med ScanPeg

Alla Estetiska läkdistanser inkluderar skruv och en ScanPeg
OBS: Vänligen se 10501 Neoss System Handbook avsnitt 4.2 för Estetisk läkdistans med ScanPeg gällande placering och skruvhålsskydd för mer info.

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31360	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Bred Incisiv	5 mm	5.7 mm	6.1 mm
31361	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Smal Incisiv		5.2 mm	5 mm
31362	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Hörntand		6.3 mm	5.4 mm
31363	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Premolar		6.8 mm	5.8 mm
31364	Estetisk läkdistans med ScanPeg – Molar		7.8 mm	7.3 mm



Estetisk läkdistans med ScanPeg



31360-31364 - Estetiska läkdistanser

ScanPeg

Art. Nr.	Benämning
	Även Estetisk läkdistans med ScanPeg kan användas för digitala avtryck.
31365	ScanPeg – 5 st *Används endast med Estetisk läkdistans*



31365 - ScanPeg

Scan Bodies

Art. Nr.	Benämning
31451	Scan Body Ti Neoss® NP - 1 st
31452	Scan Body Ti Neoss® SP - 1 st
31453	Scan Body Ti Neoss® Access - 1 st
31458	Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit - 1 st
31459	Scan Body Ti Neoss® NP - 5 st
31460	Scan Body Ti Neoss® SP - 5 st
31461	Scan Body Ti Neoss® Access - 5 st
31462	Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit - 5 st



31451 - Scan Body Ti Neoss® NP



31452 - Scan Body Ti Neoss® SP




31453 - Scan Body Ti Neoss® Access



31458 - Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit

ScanKey

Art. Nr.	Benämning
	ScanKeys finns tillgängliga som STL-filer för 3D-printning. Ladda ner filen för Scankey på neoss.se.
	ScanKey-kit *ScanKey-kit passar på Scan Body 31452, 31453 och 31458.*
	ScanKey NP *ScanKey NP passar på Scan Body 31451.*



ScanKey-kit- 6 st

Digitala analoger

Art. Nr.	Benämning
31470	Digital Analog Neoss® NP - 1 st
31471	Digital Analog Neoss® SP - 1 st
31472	Digital Analog Neoss® Access - 1 st
31473	Digital Analog Neoss® Multi-Unit - 1 st
31474	Digital Analog Neoss® NP - 5 st
31475	Digital Analog Neoss® SP - 5 st
31476	Digital Analog Neoss® Access - 5 st
31477	Digital Analog Neoss® Multi-Unit - 5 st
31478	Neoss® Skruv för Digital analog - 1 st
31479	Neoss® Skruv för Digital analog - 5 st
	Neoss® Fixeringsverktyg för Digital analog *Fixeringsverktyget finns tillgängligt som STL-fil för 3D-printning. Ladda ner filen på neoss.se*



31470 - Digital Analog Neoss® NP



31471 - Digital Analog Neoss® SP



31472 - Digital Analog Neoss® Access




31473 - Digital Analog Neoss® Multi-Unit



Neoss® Fixeringsverktyg Digital Analog



31479 - Neoss® Skruv Digital Analog



A = Höjd
B = Marginalhöjd
C = Marginaldiameter

Digital protetik

NeoBase®-distanser SSC (Straight Screw Channel/rak skruvkanal)* även kallad TiBase

Alla NeoBase®-distanser inkluderar Neo distansskruv och Neo labbskruv



31393-31397 - NeoBase®-distanser SSC



31398-31400 - NeoBase®-distanser SSC, NP

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31393	NeoBase® Mono SSC G0.3 mm – H3.6 mm	3.9 mm	0.3 mm	4.5 mm
31394	NeoBase® Mono SSC G1.5 mm – H3.6 mm	5.1 mm	1.5 mm	
31395	NeoBase® Mono SSC G0.3 mm – H5.6 mm	5.9 mm	0.3 mm	
31396	NeoBase® Mono SSC G1.5 mm – H5.6 mm	7.1 mm	1.5 mm	
31397	NeoBase® Multi SSC G0.3 mm – H3.6 mm	3.9 mm	0.3 mm	
31398	NeoBase® Mono SSC G0.3 mm – H3.6 mm, NP	3.9 mm	0.3 mm	3.8 mm
31399	NeoBase® Mono SSC G0.3 mm – H5.6 mm, NP	5.9 mm		
31400	NeoBase® Multi SSC G0.3 mm – H3.6 mm, NP	3.9 mm		
	Inkluderar Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP			

***Se sida 29 för ARC-lösningar - kundanpassade lösningar för implantatprotetik**

NeoBase®-distanser ASC (Angulated Screw Channel/vinklad skruvkanal)* även kallad TiBase

Alla NeoBase®-distanser ASC inkluderar iGO distansskruv och iGO labbskruv



31367-31371 - NeoBase®-distanser ASC



31372-31374 - NeoBase®-distanser ASC, NP

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31367	NeoBase® Mono ASC G0.3 mm – H3.6 mm	3.9 mm	0.3 mm	4.5 mm
31368	NeoBase® Mono ASC G1.5 mm – H3.6 mm	5.1 mm	1.5 mm	
31369	NeoBase® Mono ASC G0.3 mm – H5.6 mm	5.9 mm	0.3 mm	
31370	NeoBase® Mono ASC G1.5 mm – H5.6 mm	7.1 mm	1.5 mm	
31371	NeoBase® Multi ASC G0.3 mm – H3.6 mm	3.9 mm	0.3 mm	
31372	NeoBase® Mono ASC G0.3 mm – H3.6 mm, NP	3.9 mm	0.3 mm	3.8 mm
31373	NeoBase® Mono ASC G0.3 mm – H5.6 mm, NP	5.9 mm		
31374	NeoBase® Multi ASC G0.3 mm – H3.6 mm, NP	3.9 mm		
	Inkluderar iGO distansskruv NP och iGO labbskruv NP			

***Se sida 29 för ARC-lösningar - kundanpassade lösningar för implantatprotetik**

Neoss TiBase-distanser (kompatibla med Dentsply Sirona®)

TiBase-distanser inkluderar Neo distansskruv och Neo titanskruv




31329, 31330, 31345 - TiBase-distanser



31331, 31346 - Neoss ScanPost


Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31329	Neoss TiBase N (NB B 3.4 L)	5.3 mm	0.6 mm	4.5 mm
31330	Neoss TiBase W (NB B 4.1 L)			5.0 mm
31345	Neoss TiBase, NP (FX 3.4 S)	5 mm	0.3 mm	3.9 mm
31331	Neoss ScanPost L (TiBase) *Inkluderar ScanPost med skruv*			
31346	Neoss ScanPost S (TiBase, NP) *Inkluderar ScanPost med skruv NP*			



A = Höjd
B = Marginalhöjd
C = Marginaldiameter

Ti NeoLink®

Ti NeoLinks inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv och raka plasthättor




31133, 31134, 31234 - Ti NeoLink®

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31133	Ti NeoLink® Mono	3.9 mm	0.3 mm	4.5 mm
31134	Ti NeoLink® Multi			
31234	Ti NeoLink® Mono, NP			3.8 mm
	Inkluderar distans, Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP och en uppsättning plasthättor			


Avtryckstoppar & analoger

Avtryckstoppar


Art. Nr.	Benämning
31170	Avtryckstopp 8 mm och replika
31145	Avtryckstopp 11 mm och replika
31183	Avtryckstopp 18 mm och replika *31170, 31145 och 31183 inkluderar avtryckstopp, styrpinne, implantatreplika, förlängnings-cylinder för öppen sked och plasthätta för sluten sked.*
31302	Avtryckstopp öppen sked 8 mm och replika
31185	Avtryckstopp öppen sked 13 mm och replika *31302 och 31185 inkluderar avtryckstopp, styrpinne, implantatreplika och förlängningscylinder*
31197	Avtryckstopp 11 mm och replika, NP *Inkluderar avtryckstopp, styrpinne, implantatreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plasthätta för sluten sked.*
31442	Multi-Unit Avtryckstopp öppen sked 6 mm
31443	Multi-Unit Avtryckstopp 10 mm
31225	Access Avtryckstopp 13 mm och replika
31186	Avtryckshätta – 10 st
31262	Förlängningsrör för avtryckshätta – 20 st




31145 - Avtryckstopp och replika



31185 - Avtryckstopp öppen sked och replika



31197 - Avtryckstopp och replika, NP



31366 - Access Avtryckstopp och replika



31186 - Avtryckshätta

31262 - Förlängningsrör

Analoger för gipsmodell

Art. Nr.	Benämning
31444	Multi-Unit Replika – 5 st
31231	Access Replika – 5 st
31146	Implant Replika, SP – 5 st
31198	Implant Replika, NP – 5 st
31304	Implant Replika, NP – 1 st
31166	Protection Replika – 1 st



31444 - Multi-Unit Replika



31231 - Access Replika




31146 - Implantat Replika, SP



31198 - Implantat Replika, NP



31166 - Protection Replika



A = Höjd
B = Lingualhöjd
C = Buccalhöjd

D = Djup
E = Bredd



A = Höjd
B = Lingualhöjd
C = Buccalhöjd

D = Djup
E = Bredd

Permanenta distanser

Preparerbara titandistanser

Till alla preparerbara distanser medföljer Neo distansskruv och Neo labbskruv

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D	E
31280	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° – Bred incisiv	8.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	5.8 mm	6.5 mm
31281	Preparerbar titandistans 1.5 mm 15° – Bred incisiv					
31282	Preparerbar titandistans 1 mm 0° – Smal incisiv	8 mm	2 mm	1 mm	5 mm	5.1 mm
31283	Preparerbar titandistans 1 mm 15° – Smal incisiv					
31284	Preparerbar titandistans 3 mm 0° – Smal incisiv	10 mm	4 mm	3 mm	5.1 mm	5.1 mm
31285	Preparerbar titandistans 3 mm 15° – Smal incisiv					
31286	Preparerbar titandistans 3 mm 0° – Hörntand	10 mm	4 mm	3 mm	6.7 mm	5.4 mm
31305	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° – Premolar	7 mm	2 mm	1.5 mm	6.9 mm	5.7 mm
31287	Preparerbar titandistans 3 mm 0° – Premolar	9 mm	3 mm	3 mm	6.9 mm	5.7 mm
31306	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° – Molar	7 mm	2 mm	1.5 mm	7.8 mm	7.1 mm
31288	Preparerbar titandistans 3 mm 0° – Molar	9 mm	3 mm	3 mm	7.8 mm	7.1 mm
31201	Preparerbar titandistans 1 mm 0°, NP	8 mm	2 mm	1 mm	4 mm	
31202	Preparerbar titandistans 1 mm 15°, NP					



31280-31281 - Bred incisiv

31282-31285 - Smal incisiv




31286-31288 - Hörntabd, Premolar och Molar

31201-31202 - Preparerbara titandistanser

Preparerbara titandistanser, alternativa mjukvävnadsformer

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D	E
31317	Preparerbar titandistans 2 mm 0° – Bred Emergence profile *Inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv, särskild täckskruv och särskild läkdistans i PEEK med skruv. Kompatibel med implantatdiameter Ø5.0 – 6.5 mm*	9 mm	2 mm	2 mm	7.9 mm	7.1 mm
31318	Preparerbar titandistans 1.5 mm 0° – Smal Emergence profile	8.5 mm	2 mm	1.5 mm	4.4 mm	4.5 mm
31319	Preparerbar titandistans 1.5 mm 15° – Smal Emergence profile *31318 och 31319 inkluderar Neo distansskruv och Neo labbskruv*					



31317 - Bred Emergence profile

31318-31319 - Smal Emergence profile




31290-31294 - Zirkonia-distanser

Zirkonia-distanser

Zirkonia-distanser inkluderar Zirkonia-hätta Ti NeoLink® Mono, Neo distansskruv och Neo labbskruv

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D	E
31290	Zirkonia-distans – Bred incisiv	9 mm	2.5 mm	1.5 mm	5.8 mm	6.4 mm
31291	Zirkonia-distans – Smal incisiv				5.4 mm	5.1 mm
31292	Zirkonia-distans – Hörntand				6.2 mm	5.8 mm
31293	Zirkonia-distans – Premolar		2 mm	2 mm	6.4 mm	5.5 mm
31294	Zirkonia-distans – Molar				7.2 mm	6.7 mm



Permanent protetik - gjutning

Gold NeoLink® (för direkt gjutning)

Gold NeoLink-distanser inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv och raka plasthättor

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31102	Gold NeoLink® Mono	4.0 mm	0.4 mm	4.5 mm
31103	Gold NeoLink® Multi			
31199	Gold NeoLink® Mono, NP *Inkluderar distans, Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP och en uppsättning plasthättor*			3.8 mm



31102, 31103, 31199 - Gold NeoLink®



Plasthättor

CoCr-distanser (för indirekt gjutning)

CoCr-distanser inkluderar Neo distansskruv, Neo labbskruv och rak plasthätta

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31269	CoCr-distans Mono	15.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
31260	CoCr-distans Multi			



31269 - CoCr-distans Mono



31260 - CoCr-distans Multi



Plasthätta

Distanser för urbränning (för direkt gjutning)

31333, 31157 och 31266 inkluderar rak plasthätta


Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31333	Urbränningsdistans Mono – 2 st	15.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
31157	Urbränningsdistans Multi – 2 st			
31266	Access Urbränningsdistans Multi – 2 st			
31255	NeoLink® för urbränning Multi NP – 2 st *Inkluderar en uppsättning plasthättor*	4.3 mm		3.8 mm



31333 - Urbränningsdistans Mono



31157 - Urbränningsdistans Multi




31266 - Access Urbränningsdistans Multi

Upplev *full flexibilitet och förutsägbara resultat* vid behandling av helkäkar och partiella broar med Neoss4+ behandlingslösningar




Vinkelmätare (51149)
Se sid 15 för mer info



A=Höjd
B=Diameter





A=Höjd
B=Marginalhöjd
C=Marginaldiameter







31411-31435 - Multi-Unit-distanser



31440 - Multi-Unit läkhätta



31442 - Multi-Unit avtryckstopp öppen sked



31443 - Multi-Unit Avtryckstopp stängd sked



31444 - Multi-Unit replika



31446 - Multi-Unit NeoBase® SSC



31445 - Multi-Unit temporär Ti-distans



31447 - Multi-Unit NeoBase® ASC



31458 - Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit



31473 - Digital Analog Neoss®Multi-Unit



31229 - Multi-Unit/Access Neo distansskruv



31257 - Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv



31265 - Multi-Unit /Access Neo labbskruv lång

Neoss4+ behandlingslösning

Multi-Unit-distanser


Den kliniska skruven är fäst i Multi-Unit-distansen. Läkhätta och replika måste beställas separat.

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31411	Multi-Unit-distans 1.0 mm	1 mm	4.6 mm	
31412	Multi-Unit-distans 2.0 mm	2 mm		
31413	Multi-Unit-distans 3.0 mm	3 mm		
31414	Multi-Unit-distans 4.0 mm	4 mm		
31425	Multi-Unit-distans 10° 2.0 mm	2 mm	4.6 mm	
31426	Multi-Unit-distans 10° 3.0 mm	3 mm		
31427	Multi-Unit-distans 10° 4.0 mm	4 mm		
31429	Multi-Unit-distans 17° 2.5 mm	2.5 mm	4.6 mm	
31430	Multi-Unit-distans 17° 3.5 mm	3.5 mm		
31431	Multi-Unit-distans 17° 4.5 mm	4.5 mm		
31433	Multi-Unit-distans 30° 3.0 mm	3 mm	4.6 mm	
31434	Multi-Unit-distans 30° 4.0 mm	4 mm		
31435	Multi-Unit-distans 30° 5.0 mm	5 mm		
31440	Multi-Unit läkhätta*	5 mm	5 mm	
31442	Multi-Unit avtryckstopp öppen sked 6 mm			
31443	Multi-Unit avtryckstopp stängd sked 10 mm			
31444	Multi-Unit replika – 5 pcs			
31445	Multi-Unit temporär Ti-distans *Innehåller 31257 Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv*	15.7 mm	0.7 mm	5 mm
31446	Multi-Unit NeoBase® SSC G 0.5 mm – H 4.5 mm *Innehåller 31257 Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv och 31229 Multi-Unit/Access Neo distansskruv*	5 mm	0.5 mm	5.1 mm
31447	Multi-Unit NeoBase® ASC G 0.5 mm – H 4.5 mm iGO *Innehåller 31351 Multi-Unit/Access iGO Provisional/temporär/ labbskruv och 31348 Multi-Unit/Access iGO distansskruv*	5 mm	0.5 mm	5.1 mm
31458	Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit - 1 st	*Se sidan 17 för mer info*		
31462	Scan Body Ti Neoss® Multi-Unit - 5 st			
31473	Digital Analog Neoss® Multi-Unit - 1 st	*Se sidan 17 för mer info*		
31477	Digital Analog Neoss® Multi-Unit - 5 st			

**Ingår inte utan måste beställas separat*


Multi-Unit/Access skruvar

Art. Nr.	Benämning
31229	Multi-Unit/Access Neo distansskruv – 1 st
31257	Multi-Unit /Access Neo temporär/labbskruv – 5 st
31265	Multi-Unit/Access Neo labbskruv lång – 5 st
31348	Multi-Unit/Access iGO distansskruv – 1 st
31351	Multi-Unit/Access iGO labbskruv – 1 st



A = Höjd
B = Diameter





A = Höjd
B = Marginalhöjd
C = Marginaldiameter


Access-distanser

Den kliniska skruven är fäst i Access-distansen

Art. Nr.	Benämning	A	B
	Access-distans inkluderar distans, förmonterad hållare och en läkdistans		
31238	Access-distans 1.5 mm	1.5 mm	4 mm
31215	Access-distans 3.0 mm	3 mm	
31216	Access-distans 4.0 mm	4 mm	
31218	Access-distans 6.0 mm	6 mm	
31219	Access-distans 10° 2.6 mm	2.6 mm	4 mm
31243	Access-distans 10° 4.6 mm	4.6 mm	
31221	Access-distans 20° 2.6 mm	2.6 mm	
31244	Access-distans 20° 4.6 mm	4.6 mm	
31223	Access-distans 30° 2.9 mm	2.9 mm	
31245	Access-distans 30° 4.9 mm	4.9 mm	
31225	Access avtryckstopp 8 mm och replika *Inkluderar avtryckstopp, styrpinne, distansreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plasthätta för stängd sked*		
31366	Access avtryckstopp 13 mm och replika		
31453	Scan Body Ti Neoss® Access - 1 st	*Se sidan 17 för mer info*	
31461	Scan Body Ti Neoss® Access - 5 st		
31472	Digital Analog Neoss® Access - 1 st	*Se sidan 17 för mer info*	
31474	Digital Analog Neoss® Access - 5 st		







A = Höjd
B = Marginalhöjd
C = Marginaldiameter


Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31226	Access Ti NeoLink® Multi	4.3 mm	0.3 mm	4.5 mm
31227	Access Gold NeoLink® Multi	4.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
	31226 och 31227 inkluderar NeoLink®, en prefabricerad plasthätta, 31257 Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv och 31229 Multi-Unit/Access Neo distansskruv			
90207	Access Equator distans-kit 0.5 mm			
90208	Access Equator distans-kit 1.5 mm			
31301	Access temporär Titan-distans Multi *Innehåller rak plasthätta och 31257 Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv*	15.7 mm	0.7 mm	4.5 mm
31266	Access urbränningsdistans Multi – 2 pcs *Innehåller rak plasthätta*			

Multi-Unit/Access skruvar wide

Art. Nr.	Benämning
31480	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 1 st
31481	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 5 st
31482	Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide - 1 st
31483	Multi-Unit/Access NEo distansskruv wide - 5 st
31484	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 1 st
31485	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 5 st
31486	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 1 st
31487	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 5 st



31238-31245 - Access-distanser



31225 - Access avtryckstopp och replika



31453 - Scan Body Ti Neoss® Access



31472 - Digital Analog Neoss® Access




31226 - Access Ti NeoLink®




31227 - Access Gold NeoLink®



90207-90208 - Access Equator distanser



31301 - Access temporär Titan-distans Multi



31266 - Access urbränningsditans Multi



Plasthätta



31484 - Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide



31486 - Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide



31480 - Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide



31482 - Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide

Täckprotes-distanser

Equator-distanser

Alla kit inkluderar Equator-distans, matrishållare för arbetsmatris, skyddsdisk samt retentionselement; standard, stark, lätt, extra lätt

Art. Nr.	Description
90201	Neoss Equator-distanskit 1 mm
90202	Neoss Equator-distanskit 2 mm
90242	Neoss Equator-distanskit 2 mm, NP
90203	Neoss Equator-distanskit 3 mm
90243	Neoss Equator-distanskit 3 mm, NP
90204	Neoss Equator-distanskit 4 mm
90244	Neoss Equator-distanskit 4 mm, NP
90205	Neoss Equator-distanskit 5 mm
90206	Neoss Equator-distanskit 6 mm
90207	Access Equator-distanskit 0.5 mm
90208	Access Equator-distanskit 1.5 mm
90210	Neoss Equator Cap och hållare, kit
90215	Neoss Equator Cap och hållare, kit – divergerande stöd
90211	Neoss Equator Cap Standard Retention, vit – 2 st
90212	Neoss Equator Cap Stark Retention, lila – 2 st
90213	Neoss Equator Cap Lätt Retention, rosa – 2 st
90214	Neoss Equator Cap Extra Lätt Retention, gul – 2 st
90220	Neoss Equator avtryckstopp och replika – 2 set
90222	Neoss Equator skyddsdisk – 10 st
90232	Instrument till Equator cap



90201 - Equator-distanskit



90207-90208 - Access Equator-distanser



90210 - Equator Cap och hållare, kit



90215 - Equator Cap – divergerande stöd



90211-90214 - Equator Caps



90220 - Equator avtryckstopp och replika



90222 - Equator skyddsdisk



90232 - Instrument till Equator Cap

Skruv

Art. Nr.	Benämning
31258	Neo distansskruv, SP - 1 st
31259	Neo distansskruv, SP - 5 st
31240	Neo distansskruv Ti, NP - 1 st
31149	Neo labbskruv, SP - 5 st
311239	Neo labbskruv, NP - 1 st
31303	Neo labbskruv lång, SP - 5 st
31347	iGO distansskruv, SP - 1 st
31349	iGO distansskruv, NP - 1 st
31348	Multi-Unit/Access iGO distansskruv - 1 st
31350	iGO labbskruv, SP - 1 st
31352	iGO labbskruv, NP - 1 st
31351	Multi-Unit/Access iGO labbskruv - 1 st
31484	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 1 st
31485	Multi-Unit/Access iGO labbskruv wide - 5 st
31486	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 1 st
31487	Multi-Unit/Access iGO distansskruv wide - 5 st
31229	Multi-Unit/Access Neo distansskruv - 1 st
31257	Multi-Unit/Access Neo temporär/labbskruv - 5 st
31265	Multi-Unit/Access Neo labbskruv lång - 5 st
31480	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 1 st
31481	Multi-Unit/Access Neo labbskruv wide - 5 st
31482	Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide - 1 st
31483	Multi-Unit/Access Neo distansskruv wide - 5 st

Översikt temporära, labb- och distansskruvar

	Labb och temporär protetik				Permanent protetik			
	SP	NP	Multi-Unit / Access	Multi-Unit / Access för Zr / Tempbroar	SP	NP	Multi-Unit / Access	Multi-Unit / Access för Zr / Tempbroar
Rak skruvkanal NEO	 31149 Neo temporär/ labbskruv SP	 31239 Neo temporär/ labbskruv, NP	 31257 Multi-Unit/ Access Neo temporär/ labbskruv	 31480 Multi-Unit/ Access Neo temporär/ labbskruv wide	 31258 Neo distansskruv, SP	 31240 Neo distansskruv Ti, NP	 31229 Multi-Unit/ Access Neo distansskruv	 31482 Multi-Unit/ Access Neo distansskruv wide
Vinklad skruvkanal iGO	 31350 iGO temporär/ labbskruv, SP	 31352 iGO temporär/ labbskruv, NP	 31351 Multi-Unit/ Access iGO Provisional/ temporär/ labbskruv	 31484 Multi-Unit/ Access iGO temporär/ labbskruv wide	 31347 iGO distansskruv, SP	 31349 iGO distansskruv, NP	 31348 Multi-Unit/ Access iGO distansskruv	 31486 Multi-Unit/ Access iGO distansskruv wide

Neoss *digitala arbetsflöde för protetik*

ARC Solutions är specialister på tillverkning av individanpassad implantatprotetik. Stor vikt läggs på att ge kunderna maximal service och leverera tillförlitliga produkter.


Kom igång

1. Gå till neoss.com/arc
2. Kontrollera att du befinner dig i rätt land


Produktionstider för design och produkter

A. Design 1 arbetsdag*
B. Produkter tillverkas inom 2 arbetsdagar om designfilen mottagits före kl 12.00**
C. Express 1 arbetsdag för tillverkning**

** Tiderna för A gäller för gipsmodell som tas emot för skanning eller intraoral skanningsfil som skickas (tex från NeoScan).*
*** Tider för B och C är tillämpliga för alla tre alternativen, eftersom de avser tillverkningen.*




Scenario 1



Har du en modell som ska skannas?

1. Logga in på NEOSS CAD/CAM
2. Skapa en orderkorg
3. Lägg till modell skanningstjänst
4. Skicka modell till ARC Solutions
5. Kontrollera och bekräfta designförslaget
6. Mottag produkt

Scenario 2




Har du 3D-skanningsfiler?

(STL-filer av modell eller intraoralt avtryck)

1. Skapa en zip-fil med din filer
2. Lagga in på NEOSS CAD/CAM
3. Skapa en orderkorg
4. Ladda upp skanningsfiler till ordern
5. Kontrollera och bekräfta designförslaget
6. Mottag produkt

Scenario 3



Har du färdiga designfiler?

1. Skapa en zip-fil med dina filer
2. Logga in på NEOSS CAD/CAM
3. Skapa en orderkorg
4. Ladda upp skanningsfiler till ordern
5. Mottag produkt

	Distans						Bro				Bar			
	Ti		CoCr		ZrO		Ti		CoCr		Ti		CoCr	
	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC	SSC	ASC
Neoss SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neoss NP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neoss Access							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neoss Multi-Unit							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SSC = rak skruvkanal
ASC = vinklad skruvkanal

ARC Solutions

ARC Solutions erbjuder ett attraktivt paket med individanpassade distanser i titan i kombination med Zirkonia. ARC Solutions erbjuder även paketpriser med NeoBase och Zirkonia.

Zirkonia-krona på NeoBase

Mono eller Multilayer Zirkonia

NeoBase tillgänglig med rak eller vinklad skruvkanal



NeoBase SSC & Zirkonia krona

Zirkonia-krona på individuell distans

Mono eller Multilayer Zirkonia

Den individuella distansen kan designas med valfri profil och med rak eller vinklad skruvkanal

Kronan kan designas med eller utan skruvhål för den protetiska skruven



Individuell distans ASC & Zirkonia krona med skruvhål



Individuell distans SSC & Zirkonia krona utan skruvhål

Zirkonia-bro på NeoBases

Mono eller Multilayer Zirkonia

NeoBase tillgänglig med rak eller vinklad skruvkanal



NeoBase ASC & Zirkonia bro

OneToOne Ti Bar & Zirkonia-bro

OneToOne Ti Bar & Zirkonia bro Monolayer 2 – 16 led

OneToOne Ti Bar & Zirkonia bro Multilayer 2 – 16 led



OneToOne Ti bar & Zirkonia bro

Övriga produkter i fräst Ti & CoCr eller additiv CoCr



Individuella distanser SSC/ASC



Delbroar SSC/ASC



Helbroar SSC/ASC



Additiva CoCr broar SSC/ASC



Individuella barer

Skanna QR-koden eller besök arcsolutions.se för att lägga din beställning.

ARC Solutions

Lösningar för en mängd olika *maxillofaciala procedurer*



64091 - NeoGenix XP™ i burk

Benersättning

NeoGenix XP™ i burk

Art. Nr.	Benämning	Vikt	Volym
64091	NeoGenix XP™ 0.25 – 1.00 mm *(porcine)*	0.16 g	0.5 cc
64092	NeoGenix XP™ 0.25 – 1.00 mm *(porcine)*	0.32 g	1.0 cc
64093	NeoGenix XP™ 0.25 – 1.00 mm *(porcine)*	0.59 g	2.0 cc
64094	NeoGenix XP™ 0.25 – 1.00 mm *(porcine)*	1.29 g	4.0 cc
64095	NeoGenix XP™ 1.00 – 2.00 mm *(porcine)*	0.22 g	1.0 cc
64096	NeoGenix XP™ 1.00 – 2.00 mm *(porcine)*	0.51 g	2.0 cc

NeoGenix XP™ i spruta

Art. Nr.	Benämning	Vikt	Volym
64097	NeoGenix XP™ 0.25 – 1.00 mm *(porcine)*	0.08 g	0.25 cc
64098	NeoGenix XP™ 0.25 – 1.00 mm *(porcine)*	0.16 g	0.50 cc



64097 - NeoGenix XP™ i spruta

Resorberbara membran

Kollagen

Art. Nr.	Benämning	A	B
64050	NeoGen® Kollagen-membran Flex S	20 mm	15 mm
64051	NeoGen® Kollagen-membran Flex M	30 mm	20 mm
64052	NeoGen® Kollagen-membran Flex L *NeoGen® Kollagen-membran Flex resorberas inom 3 – 4 månader*	40 mm	30 mm
64055	NeoGen® Kollagen-membran Firm S	20 mm	15 mm
64056	NeoGen® Kollagen-membran Firm M	30 mm	20 mm
64057	NeoGen® Kollagen-membran Firm L *NeoGen® Kollagen-membran Firm resorberas inom 6 – 9 månader*	40 mm	30 mm



64051 - Kollagen-membran Flex




64056 - Kollagen-membran Firm



64061 - Sårbehandling

Sårbehandling


Art. Nr.	Benämning	A	B
64060	NeoGen® Kollagen Sårbehandling Tape *(tjocklek 1 mm, 10 st)*	75 mm	25 mm
64061	NeoGen® Kollagen Sårbehandling Foam *(tjocklek 4 mm, 10 st)*	40 mm	20 mm
64062	NeoGen® Kollagen Sårbehandling Plug *(10 st)*	20 mm	10 mm



Icke resorberbara membran

Titanförstärkta PTFE-membran

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D
64010	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – S I *(Small Interproximal)*	29 mm	14 mm	19 mm	4 mm
64011	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – M I *(Medium Interproximal)*	30 mm	19 mm	19 mm	9 mm
64012	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – L I *(Large Interproximal)*	36 mm	21 mm	26 mm	11 mm
64013	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – M *(Medium)*	32 mm	22 mm	23 mm	12 mm
64014	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – L *(Large)*	34 mm	25 mm	24 mm	15 mm
64015	NeoGen® PTFE, Ti-förstärkta membran – XL *(Extra Large)*	46 mm	32 mm	24 mm	15 mm



64010-64015 - Ti-förstärkta membran

NeoGen® Cape

Alla NeoGen® Cape Spacer inkluderar en NeoGen® Cape Screw

Art. Nr.	Benämning	A	B	C	D
64040	NeoGen® Cape PTFE Membran – M	28 mm	30 mm	16 mm	9 mm
64041	NeoGen® Cape PTFE Membran – L	28 mm	30 mm	22 mm	9 mm
64080	NeoGen® Cape Spacer 0.7 mm, Neoss SP				
64081	NeoGen® Cape Spacer 1.5 mm, Neoss SP				
64082	NeoGen® Cape Spacer 0.7 mm, Neoss NP				
64083	NeoGen® Cape Spacer 1.5 mm, Neoss NP				



64040, 64041 - NeoGen® Cape



64080, 64081 - NeoGen® Cape Spacer



NeoGen® Cape Screw

Icke förstärkta PTFE-membran

Art. Nr.	Benämning	A	B
64019	NeoGen® PTFE Icke förstärkta membran	18 mm	12 mm
64020	NeoGen® PTFE Icke förstärkta membran	29 mm	14 mm
64021	NeoGen® PTFE Icke förstärkta membran	34 mm	25 mm

64019-64021 - Icke förstärkta membran

Fixeringskit

Art. Nr.	Benämning
64031	Stiftplacerare
64033	Stifthammare
64034	Stift- och skruvkassett
64036	Membran-stift 3 mm – 10 st
64037	Membran-skruv 3 mm – 10 st



64031 - Stiftplacerare



64033 - Stifthammare



64034 - Stift- och skruvkassett



64036 - Membran-stift



64037 - Membran-skruv



32.Z4401.00 - PTFE-suturer

Suturer

Neoss PTFE Sutur

Art. Nr.	Benämning
32.Z4401.00	Neoss PTFE Sutur 60 cm 4/0 – omvänt skärande 16 mm 3/8
32.Z4408.00	Neoss PTFE Sutur 60 cm 6/0 – omvänt skärande 12 mm 3/8

Protetiska komponenter Standard och Narrow Plattform - översikt

Protetik - översikt, SP och NP (Ø3.25 – 6.5 implantat)

			Enhet		Retention		Implantat-plattform		Nivå			Material					Vinklad skruvkanal	Esthetiline
			Entand	Bro	Cement-retinerad	Skruv-retinerad	SP	NP***	Implantat-nivå	Access-nivå	Multi-Unit distansnivå	Ti	ZrO	Gold	CoCr	Polymer		
Temporär protetik		Temporär Ti-distans*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		Esthetic Tissue Former	✓		✓	✓	✓		✓							✓		✓
Permanent protetik	Prefabricerade	Prepareerbar titandistans	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓
		Zirkonia-distans	✓		✓	✓	✓		✓				✓					✓
		Access-distans (0 – 30°)		✓		✓	✓		✓			✓						
		Multi-Unit-distans (0 – 30°)		✓		✓	✓		✓			✓						
	Digitalt	NeoBase® (SSC, ASC**)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓
		TiBase***	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓						
		Ti NeoLink®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓
		Blanks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓			✓
		Individuell protetik** central milling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	Gjutning	Gold NeoLink®	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓
		Burnout-distans	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
		CoCr-distans	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓			
Täckprotes		Equator-distans		✓			✓	✓	✓	✓								

* *Digitala bibliotek är tillgängliga för temporära Ti-distanser förutom för NP plattform.*
** *Använd iGO distansskruv och skruvmejsel för vinklade skruvkanaler, finns som tillval för raka skruvkanaler på Neoss individuellt frästa protetik.*
***Kompatibel med Dentsply Sirona®*

Rekommenderade åtdragningsmoment och borrhastigheter - översikt

Neoss implantatsystem - Rekommenderade åtdragningsmoment (Ncm)

Implantat	Gängtapp	Läkning			Temporära distanser		Avtryck	Permanent protetik				
		Täckskruv	Estetisk läkdistans PEEK och Estetisk läkdistans	Läkdistans Ti	Esthetic Tissue Former	Temporär titandistans	Skruv för avtryckshätta	Neo distansskruv	Multi-Unit och Access-distans, rak och vinklad	Multi-Unit och Neo Access protetik-skruv	Equator-distans	
											Implantat-nivå	Distans-nivå
45 Max	40 – 45	10 Max	10 Max	10 Max	20	20	10 Max	32*	32	20	32	20

* *35 Ncm möjlig vid fall med hög belastning*

Permanent protetik med iGO-skruvar		
iGO distansskruv, SP	iGO distansskruv, NP	iGO protetikskruv, Access
32	20	20

Neoss implantatsystem - Rekommenderade borr- och installationshastigheter (rpm)

Borr	Gängtapp	Försänkare	Implantat	Bone Mill
800 – 2000**	20	800	20 Max	40 Max

** *lägre hastighet för större borr*

Support

Symboler, namn och förkortningar

SP = Standard Plattform Ø3.5 – 6.5 Implantat

NP = Narrow Plattform Ø3.25 Implantat


iGO = används för iGO skruv och skruvmejsel

Neo = Neoss standard skruv/skruvmejsel

SSC = Straight Screw Channel/rak skruvkanal

ASC = Angulated Screw Channel/vinklad skruvkanal

Neoss kirurgi- och protetikbricka - Översikt (Edge)



Ansvarsfrihet

Neoss produkter får endast användas enligt tillverkarens instruktioner och rekommendationer.
Användaren av Neoss produkter ska fastställa dess lämplighet för specifika patienter och indikationer.
Neoss friskriver sig från allt ansvar, uttryckt eller underförstått och har inget ansvar för någon direkt, indirekt, bestraffningsbar eller annan skada som uppstår av eller i samband med fel i den yrkesmässiga bedömningen eller praxis vid användning eller inplacering av Neoss produkter.
Produktbilder är inte skalenliga och kan vara föremål för förändringar.
Alla dimensioner är endast för identifieringsändamål.
Copyright, tillverkningsrättigheter och varumärken:
Dokument, programvara och utformning från Neoss får inte skrivas om, kopieras eller publiceras delvis eller i sin helhet utan skriftligt medgivande från Neoss Limited.
Neoss, 'N'-logotypen, NeoGen, NeoLink, NeoLoc, NeoBase och Neoss ProActive är registrerade varumärken tillhörande Neoss Group. NeoScan är ett varumärke som tillhör Neoss Group.
LOCATOR® är ett registrerat varumärke som tillhör ZEST IP Holdings, LLC U.S.

CE 2797

Kontakt

Våra kontor

ARC SOLUTIONS
Arc Solutions
Box 13011
SE-250 13 Helsingborg
Sweden
T: +46 42 301 74 40
E: info@arcsolutions.se

AUSTRALIEN & NYA ZEELAND
Neoss Australia Pty. Ltd
G04 Ground Floor North Tower
John Oxley Centre,
339 Coronation Drive
Milton Qld 4064, Australia
Phone: +61 7 3216 0165
E: info.au@neoss.com

EUROPEISKA DISTRIBUTÖRER
Neoss AG
The Circle 23
8058 Zurich-Airport
Switzerland
E: distributors@neoss.com

ITALIEN
Neoss Italia S.r.l.
Viale Certosa 138
IT-20156 Milano
T: +39 02 92952 1
E: italia@neoss.info

KINA
Neoss China
Room 502-505, Building #11 (KIC),
No303, Songhu Rd
Yangpu District
Shanghai, 200433
PR China
T: +86 21 80143136
E: china@neoss.com

MELLANÖSTERN & AFRIKA
Neoss Limited (DMCC BRANCH)
Unit 1505 Fortune Tower
Cluster C – JLT
Dubai
P.O. Box 64093
United Arab Emirates
T: +97 14 422 15 17
E: info.mea@neoss.com

SVERIGE, DANMARK & NORGE
Neoss Norden AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T: +46 31 88 12 80
E: info@neoss.se

STORBRITANNIEN & IRLAND
Neoss Ltd
Windsor House, Cornwall Road
Harrogate
HG1 2PW
T: +44 1423 817 733
E: info@neoss.com

TYSKLAND & ÖSTERRIKE
Neoss GmbH
Im Mediapark 5b
50670 Köln
T: +49 221 96980 10
E: info@neoss.de

USA
Neoss Inc.
1900 West Park Drive, Suite 165
Westborough, MA 01581
T: +1 866 626 3677
E: marketingusa@neoss.com

Våra distributörer

EGYPTEN
X Trade Trading
Building 6181 Mokattan
in front of Faculty of Engineering
(MTI)
Cairo, Egypt
T: +20 11 01204045
E: sales@tradeeg.com

FÖRENADE ARABEMIRATEN
(ABU DHABI)
Elwan Technical Supplies
Airport Street Abu Dhabi UAE
T: +971 26393292
E: info@elwandental.com

FÖRENADE ARABEMIRATEN
(DUBAI & NORTHERN EMIRATES)
Al Zahrawi Medical Supplies
1st Floor, Ford Middle East &
Africa Building
Al Wasl Office Complex, Sheikh
Zayed Road, Downtown
Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 5973
T: +971 4 262 2728
E: info@zahrawigroup.com

UNGERN
MeDent Europe Kft.
1045 Budapest
Berni u. 1. (C épület)
Hungary
T: +36 30 647 2266
E: info@medent.hu

IRAQ
Rukn Aesthetics
Building5, Street No. 11, Sector
602, Qahtan sq., Baghdad, Iraq
T: +964 781 3230 214
E: info@rukn-aesthetic.com

JAPAN
Neoss Japan Co.
1-1-15 Niitaka Yodogawa-ku
Osaka 532-0033
T: +81 6-6396-4448
E: neoss-info@dentalead.co.jp

SAUDIARABIEN
Medical & Pharmaceutical
Services Bashir Shakib Al Jabri &
Co. Ltd.
P.O. Box 9584
Jeddah 21423 K.S.A.
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 126700430
E: bashirco@bashirco.com.sa

SAUDIARABIEN
Tamer Group
Mohammad Ibn Abdul Wahab
Street
Al Ammariya District
P.O. Box 180
Jeddah, 21411
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 12 643 5600
E: alaa.wanly@tamergroup.com

LIBANON
I.S. Medical Supplies Sarl
5th Floor Makoukji Bldg.
St. Antonios Street,
Jdeidet Maten Lebanon
T: +961 3652243
E: Info.ismedicals@gmail.com

MAROCKO
Promodentaire Sarl
58. Rue Omar Al Jadidi Rabat
Morocco
T: +212 623 650 826
E: promo.dentsarl@gmail.com

NEDERLÄNDERNA
Rotor, Medical Supplies B.V.
Engelenkampstraat 75
6131JE Sittard
T: +31-464811203
E: mail@rotor-medical.com

OMAN
Al Zahrawi Medical Supplies LLC.
Office No: 16 , Al Dar building
opposite Al Zubair automotive,
street 61, Ghala area
Muscat, Oman
P.O. Box: 1627
T: +968 24587308
E: info.oman@zahrawigroup.com

PORTUGAL
Apex - Material e Equipamento
Médico, Lda
Apex - Material e Equipamento
Médico, Lda
Rua Aval de Cima 79
4200-107 Porto
Portugal
T: +351 225 573 320
E: admin@apex.pt

QATAR
Al Zahrawi Medical LLC
Building No. 36, Zone No. 39
Al Sadd Area, Street No.808
Doha, Qatar, P.O. Box 63065
T: +974 4431 872
E: info.qatar@zahrawigroup.com

SERBIEN
Novodex d.o.o.
Kneginje Zorke 2
11000 Belgrade
Serbia
T: +381 11 3446900
E: office@novodex.rs

SCHWEIZ
Neoss Gmbh
Im Mediapark 5b
50670 Köln
T: +49 221 96980 10
E: info@neoss.de

SPANIEN
Sanhigia
Calle Felipe Sanclemente, 6.
Sótano -1 local 9-10
50001 Zaragoza
T: +34 976 179 346
E: dcomercial@sanhigia.com

SPANIEN
Lasak Iberia/TH Medical
Plaza del Sagrado Corazón, 4
Bajo 1, Departamento 4
48011 Bilbao
T: +34 944 392 315
E: info@thmedical.es


SPANIEN
Araguaney Dental
Plaza San Lluis Gonzaga 7, local
3, 08950 Esplugues de LL,
Barcelona
Spain
T: +34 93 419 4770
E: contacto@araguaneydental.
com

THAILAND
S.D. Tantavade Co., Ltd.
47 Samakkee 20, Samakkee
Road Thasai Muang
Nonthaburi 11000
Thailand
T: +66 2 952 4815 18
E: info@sdt1988.com

TURKIET
Dentmark Sağlik Ürünleri
Anonim Şirketi
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney
Yanyol Cad.
No:2 Kuriş Kule Kat:3 D:52
Kartal-İstanbul PO: 34865
T: +90 216 417 4040
E: info@dentmark.com.tr

Vill du *sänka dina lagerkostnader* och minimera förvirringen?

NeossONE® är en lösning som är unik för Neoss implantatsystem - en protetisk plattform för tre olika implantatdesigner. Enkelt uttryckt passar samma protetiska komponenter till alla implantat. Fördelarna är uppenbara: kortare behandlingstid för patienten, optimerad lagerstyrning och minimerad produktförvirring.



neoss ONE®



- Färre arbetsmoment sparar tid
- Mindre lager och maximal flexibilitet
- Minimera förvirring och misstag
- Kostnadseffektiv lösning för alla

NEOSS NORDEN AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T: 031-88 12 80
E: info@neoss.se
E NeoScan: neoscan.support.se@neoss.com

REGION VÄST
Ingela Åhman
E: ingela.ahman@neoss.com
T: 070-229 70 98
Parichereh Samsami
E: parichereh.samsami@neoss.com
T: 072-222 19 45

REGION SYD
Lotty Kjellqvist
E: lotty.kjellqvist@neoss.com
T: 070-204 26 51

REGION MITT/NORD
Rebecka Hakami
E: rebecka.hakami@neoss.com
T: 070-337 10 10

Missa inte det senaste - prenumerera på vårt *nyhetsbrev!*

Beställ dina produkter *24/7 i vår Online Store* på shop-se.neoss.com

För våra leverans- och beställningsvillkor, besök neoss.se.

Kontakta din lokala Neoss-representant för information om produkttillgänglighet.
Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader.

10527_25 SE 2026-11 © Neoss Group, 2026. Copyrights, design rights and trademarks, Neoss documents, software and designs may not be reprinted, copied or published in whole or part, without the written authorisation of Neoss Group. Product images are not necessarily to scale.